

کاربرد محصولات پلی پروپیلن به زبان فارسی

GRADE	MFI(gr/10min)(2.16 KG)	BULK DENSITY (gr/cm3)	کاربرد
PPH-ED-003	0.25	0.43	لوله با مقاومت بالا در برابر حرارت و مواد شیمیایی و اکستروژن شیت با ضخامت بالا
PPH-ED-008	0.8	0.43	لوله با مقاومت متوسط در برابر حرارت و مواد شیمیایی و اکستروژن شیت با ضخامت بالا
PPH-ED-012	1.65	0.43	تولید فیلم در خطوط BOPP ، خطوط کو اکستروژن ، تولید فیلم با قابلیت استرچ آسان
PPH-XD-045	4	0.43	مصارف عمومی تزریق با قابلیت پایداری رنگ خوب ، مقاومت ضد خش خوب، براقیت و مقاومت حرارتی بالا
PPH-XD-075	8.25	0.43	مصارف عمومی فیلم های BLOWN FILM برای استفاده در صنایع پوشاک و نساجی
PPH-XD-140	14.5	0.43	مصارف عمومی تزریق برای ظروف غذا ، اسباب بازی ، و لوازم کشاورزی و مبلمان
PPH-HD-225	22	0.43	مصارف تزریق برای قطعات نازک و روکش با شاخص جریان بالا
PPH-HD-300	31	0.43	مصارف تزریق و روکش با شاخص جریان بالا
PPH-YD-225	22	0.43	صنایع نساجی و الیاف و مستریج
PPH-YD-300	31	0.43	صنایع نساجی و الیاف و مستریج
PPH-YD-425	42.5	0.43	صنایع نساجی و الیاف و مستریج